

LIFE

EASY-TO-CLEAN & LONG-LASTING LEATHER



Billede skabt ved hjælp af AI - Hazelnut IC001839

Life læder kan rengøres med:
ethanol og klorbaseret desinfektionsmiddel.



LIFE

EASY-TO-CLEAN & LONG-LASTING LEATHER

Udviklet til sundhedssektoren, hvor høje krav til hygiejne, holdbarhed og komfort er afgørende.

Life er et slidstærkt kvalitetslæder fremstillet af nøje udvalgte europæiske kohuder. Læderet er udviklet til miljøer med høje krav til hygiejne, holdbarhed og nem vedligeholdelse. Det har høj modstandsdygtighed over for pletter, er let at rengøre og har antibakterielle egenskaber.

Med sit rolige og professionelle udtryk egner Life sig særligt godt til sundhedssektoren, herunder patientstuer, venteområder, behandlingsrum samt personalefaciliteter.

Ved daglig rengøring bør man undgå at skrubbe for hårdt eller bruge for stort tryk, da dette kan få pletter til at trænge ned i overfladen.

Life læder kan rengøres sikkert med milde, fortyndede opløsninger, der indeholder alkohol, let blegemiddel eller ammoniak, hvilket gør det velegnet til almindelige rengøringsrutiner og desinfektionsprotokoller på hospitaler.

Takket være den enestående overfladebeskyttelse har produktet allerede bestået en Martindale slidstyrketest på 500.000 slidbevægelser i henhold til EN ISO 5470-2:2003.

Ved at vælge Life læder opfylder vores leverandør kravene til Carbon Neutral (Scope 1 og 2) og er certificeret i henhold til OEKO-TEX® Leather Standard.




LIFE

EASY-TO-CLEAN & LONG-LASTING LEATHER

PERFORMANCE

Analisi Test	Metodo di prova Test method	Unità di misura Measurement Unit	Garantito Guaranteed
Solidità del colore allo strofinio (umido, 500 cicli) Colour fastness to rubbing (wet, 500 cycles)	UNI EN ISO 11640-1998	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
Solidità del colore allo strofinio (secco, 1.000 cicli) Colour fastness to rubbing (dry, 1.000 cycles)	UNI EN ISO 11640-1998	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
Solidità del colore allo strofinio (sudore, 250 cicli) Colour fastness to rubbing (sweat, 250 cycles)	UNI EN ISO 11640-1998 - 11641 (pH8)	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
Resistenza allo strofinio con etanolo (50, cicli) Resistance to rubbing with ethanol (50, cycles)	UNI EN ISO 11640-1998	Scala dei grigi Grey scale	≥ 3
Resistenza allo strofinio con ipoclorito di sodio 5% (250 cicli) Resistance to rubbing with sodium hypochlorite 5% (250 cycles)	UNI EN ISO 11640-1998	Scala dei grigi Grey scale	≥ 3
Resistenza allo strofinio con ammoniaca 5% (250 cicli) Resistance to rubbing with ammonia 5% (250 cycles)	UNI EN ISO 11640-1998	Scala dei grigi Grey scale	≥ 3
Resistenza alle flessioni (secco, 75.000 cicli) Flex resistance (dry, 75.000 cycles)	UNI EN ISO 5402	-	Nessun danno* No damage*
Abrasioni Martindale (9kPa - 500.000 cicli) Martindale abrasion (9kPa - 500.000 cycles)	UNI EN ISO 12947 - 1 and 2	Scala dei grigi Grey scale	≥ 3
Abrasioni Martindale Jeans (12kPa - 1.000 cicli) Martindale abrasion Jeans (12kPa - 1.000 cycles)	UNI EN ISO 12947 - 1 and 2	Scala dei grigi Grey scale	≥ 3
Resistenza allo strappo pantalone Tear strength (single edge tear)	UNI EN ISO 3577 - 1	-	≥ 20
Solidità del colore alla luce artificiale (energia di esposizione 16.000 kJ/m²) Colour fastness to artificial light (exposition energy 16.000 kJ/m²)	UNI EN ISO 106802 (MET 5)	Scala del blu Blue scale	≥ 5
Adesione della rifinitura (a secco) Adhesion of finish (dry)	UNI EN ISO 11644	N/cm	≥ 6

* visibile ad occhio nudo
* visible to the naked eye



LIFE

EASY-TO-CLEAN & LONG-LASTING LEATHER

FLAMMABILITY

Analisi Test	Metodo di prova Test method	Garantito Guaranteed
Resistenza al fuoco Smolder resistance	CAL TB-117 (2013, Sec.1)	passa pass
Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma (questa norma si riferisce esclusivamente alla combinazione pelle/im) Fire Safety - Burning behaviour cigarette and match flame (this norm refers exclusively to the combination leather and padding)	BS 5852:1979, source 0-1 Match & Cigarette test BS EN 1021-1-2:2006 Match & Cigarette test	passa pass passa pass
FAR-A / FAR-B / CRIB 5	disponibile su richiesta / available on request	

Le nostre pelli sono realizzate con prodotti chimici conformi a tutte le normative ambientali applicabili in base al mercato e alla destinazione d'uso, a tutela della salute dei nostri lavoratori e degli utilizzatori finali.
Our leathers are produced using chemicals that comply with all applicable environmental regulations, based on the market and intended use, to ensure the safety of both our employees and end users.



WATER AND STAIN
RESISTANT



SUPERIOR
DURABILITY



EASY
CLEAN



ANTIBACTERIAL
ANTIVIRAL



PERMANENT
TREATMENT



